CERTIFICAT DE EXAMINARE DE TIP CE

The following model of Personal Protective Equipment has been subjected to an EU-type examination in accordance with the module B of the PPE regulation (2016/425) and has been shown to satisfy to essential health and safety requirements.

Nr. certificat **0075/2305/162/01/19/0357**

Emis de CTC, Organismul notificat nr. 0075, pentru următorul model de echipament individual de protecție:

Producător: **CERVA GROUP S.A.**
Průmyslová 483, 252 61, Jeneč
Republica Cehă

Descriere

Tip EIP: ***Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, termice***

Referință produs: **OVENBIRD**
Cod articol: **01160001**

Descrierea mănușilor: **Mănuși rezistente la căldură, tricotate 7G NOMEX și KEVLAR, lungime: 27 cm**
Măsuri disponibile: **10**

Imagini:

Standard de referință:	Niveluri de performanță/clasă de protecție
EN 420:2003+A1:2009	**-**
EN 388:2016	**1 4 4 X C**
	„X" indică faptul că mănușa nu a fost supusă încercării, sau că metoda de încercare pare să nu fie adecvată pentru modelul sau materialul mănușilor.
EN 407:2004	**4 3 3 X 3 X**

La data certificatului, produsul este în conformitate cu Anexa XVII la Regulamentul REACH (nr. 1907/2006 și revizii)

Descrierea completă a EIP, regulile de referință verificate în contextul examinării EU de tip și informațiile furnizate privind produsul sunt detaliate în dosarul tehnic al producătorului, respectiv în Instrucțiunile de utilizare cu indicele 01 din IANUARIE 2019

NOTĂ: Orice modificare a articolelor noi ale echipamentului individual de protecție care face obiectul acestui certificat de aprobare EU de tip sau orice modificare a informațiilor din dosarul tehnic al producătorului utilizate pentru eliberarea certificatului de aprobare EU de tip (modificarea adresei, modificarea statutului companiei) trebuie aduse la cunoștința organismului notificat în conformitate cu Anexa V §7.2 a Regulamentului 2016/425.

Emis în Lyon de
Maxence DREVET
Manager proiect de certificare

Prima dată a emiterii: joi, 31 ianuarie 2019
Sfârșitul perioadei de valabilitate: miercuri, 31 ianuarie 2024

Original CTC

In application of the Regulation 2016/425 of the European parliament and the Council of 9th March 2016 related to Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC.

www.ctcgroupe.com
cemarking@ctcgroupe.com
CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - ctclyon@ctcgroupe.com
Comité Professionnel de Développement Économique (CPDE) Cuir Chaussure Maroquinerie Ganterie
Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

CERVA GROUP S.A.

DOSARUL TEHNIC AL PRODUCĂTORULUI
REGULAMENTUL 2016/425 privind EIP

Referința produsului	**:**	**OVENBIRD**
Codul articolului	**:**	**01160001**
Indice dosar tehnic	**:**	**01**
Ultima actualizare	**:**	**IANUARIE 2019**

IDENTIFICARE

Referința produsului:	:	OVENBIRD
Cod articol:	:	01160001
Model de bază		
Indice dosar tehnic:	:	01
Ultima actualizare:	:	IANUARIE 2019

Producător:

CERVA GROUP S.A.

Průmyslová 483, 252 61, Jeneč

Republica Cehă

tel.: +420 257950950
fax.: +420 257950956

Fabrică:

SELECT (NANTONG) SAFETY PRODUCTS CO LTD

198 Youyi Road (W), Juegang, Rudong, Jiangsu Province, 226400

China

Tel.: 86-0513-84108999
fax.: 86-0513-84131111

DESCRIEREA MĂNUȘILOR

Descrierea generală a mănușilor:

Mănuși rezistente la căldură, tricotate 7G NOMEX și KEVLAR, lungime: 27 cm
tipul de acoperire: nu există acoperire

Descrierea vizuală (imagini cu palma și spatele acesteia):

Domeniul de utilizare

Sticlă/automobile/transport/asamblare/industria electronică/prelucrarea plasticului/întreținere/depozitare

Evaluarea riscurilor (Cerința esențială de sănătate și siguranță. Anexa II - Regulamentul EIP)			
		Aplicabil	**Inclus în**
§1	**Cerințele definite în Anexa II §1 sunt aplicabile tuturor EIP**	☑	☑ Standard ☑ Instrucțiuni de utilizare ☑ Marcaj
§1.4	**Instrucțiunile și informațiile producătorului sunt disponibile**	☑	☐ Standard ☑ Instrucțiuni de utilizare ☐ Marcaj
§2.4	**Dacă este cunoscut faptul că performanța designului noului EIP poate fi afectată semnificativ prin trecerea timpului, luna și anul fabricației și/sau, dacă este posibil, luna și anul preconizat de uzură vor fi obligatoriu marcate pe fiecare EIP de pe piață, respectiv pe ambalajele acestora, indelebil și fără echivoc.**	☑	☐ Standard ☑ Instrucțiuni de utilizare ☑ Marcaj
§2.5	**EIP care poate fi prins (în echipamente) în timpul utilizării**	☑	☐ Standard ☑ Instrucțiuni de utilizare ☐ Marcaj
§2.12	**Echipament individual de protecție purtând unul sau mai multe marcaje sau indicatori de identificare direct sau indirect în legătură cu sănătatea și siguranța**	☑	☑ Standard ☑ Instrucțiuni de utilizare ☑ Marcaj
§2.14	**Echipament individual de protecție de multirisc**	☑	☑ Standard ☑ Instrucțiuni de utilizare ☑ Marcaj
§3.3	**Echipamentul individual de protecție este destinat să protejeze împotriva leziunilor mecanice**	☑	☑ Standard ☑ Instrucțiuni de utilizare ☑ Marcaj
§3.6	**Protecție împotriva căldurii și/sau focului**	☑	☑ Standard ☑ Instrucțiuni de utilizare ☑ Marcaj

Măsuri disponibile:

Lungimea minimă a mănușii (mm)	Mărimi
270	10

Construcția mănușilor:

	Referință	Culoare	Material	Densitate	Densitate tricot	Grosime
Palmă		galben	nomex/kevlar	375 g/m2	7G	
Dosul palmei		galben	nomex/kevlar	375 g/m2	7G	
Căptușeală		bej	poliester/bumbac	812,5g/m2	7G	
	căptușeala manșetei	bej	poliester/bumbac/elastic	1000g/m2	7G	
Manșetă		galben	nomex/kevlar/elastic	500g/m2	7G	
Bandă		galben	poliester			

DOMENIU DE PROTECȚIE

Aceste mănuși îndeplinesc cerințele esențiale ale Regulamentului 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție.
Aceste mănuși sunt proiectate pentru protecția împotriva riscurilor mecanice, termice.
Este un produs de categoria II.

CERINȚE GENERALE

Standardul EN 420: 2003 + A1: 2009

Dexteritate: 1
Mărime: conformă

La data certificatului, produsul este în conformitate cu Anexa XVII la Regulamentul REACH (nr. 1907/2006 și revizii)

CERINȚE ȘI NIVELURI DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

Riscuri mecanice EN 388: 2016

Protecția oferită	Niveluri de performanță
Rezistență la abraziune	1
Rezistență la tăiere cu lama	4
Rezistență la rupere	4
Rezistență la înțepare	X
Metoda de rezistență la tăiere (EN ISO 13997)	C
Protecție la impact	-

Nivelurile de performanță au fost măsurate raportat la palmă

„X" indică faptul că mănușa nu a fost supusă încercării, sau că metoda de încercare pare să nu fie adecvată pentru modelul sau materialul mănușilor.

Pericol termic EN 407: 2004

Protecția oferită	Niveluri de performanță
Comportament la ardere	4
Căldură de contact	3
Căldură convectivă	3
Căldură radiantă	X
Mici stropiri de material topit	3
Cantități mari de material topit	X

RAPOARTE DE ÎNCERCARE

Laborator	CTC	Altele
EN 420 + lipsă de nocivitate	S180708904_1 S180100788_1 S180100624_1 (DMFu)	
EN 388	S180708503_1 S180708904_1	
EN 407	S180708504_1	

MARCARE - AMBALARE

Informații imprimate pe mănuși:

Sigla producătorului:

Logo CE

Nr. de referință al mănușii OVENBIRD

Cod articol: 01160001

Indicație a mărimii

Pictograme referitoare la riscurile împotriva cărora se oferă protecție în funcție de nivelurile de performanță

Pictogramă informativă

Adresa producătorului:

Data fabricației (lună/an) și/sau seria:

Exemplu de marcaj

Metoda de marcare a mănușilor:

imprimată pe etichetă

Ambalare:

1 pereche/pungă din polietilenă 72 perechi/cutie

EIP supus îmbătrânirii:

Data expirării: 5 ani, când sunt depozitate în condiții adecvate (umiditate, temperatură, loc curat, ventilat, iluminat). Înainte de utilizare, mănușile trebuie inspectate vizual; în caz de deteriorare, mănușile trebuie scoase din uz (semne de abraziune, tăieturi, rupturi...).

Declarație de conformitate:

Disponibilă la: www.cerva.com

MIJLOACE DE CONTROL

De obicei, inspectăm calitatea produsului conform prevederilor ISO9001. Linia de producție este monitorizată de supervizori în timpul orelor de serviciu, iar fiecare ordin va fi verificat de un inspector al calității înainte de expediere. Toate produsele sunt certificate de CTC Asia Ltd. și vom trimite mostre către CTC pentru a fi retestate semestrial.
Vom verifica, în primul rând, materiile prime pentru produse. Apoi, vom verifica și calitatea procesului de fabricație. În cazul în care identificăm erori în această etapă, vom opri procesul de producție și vom remedia erorile. Procesul va fi monitorizat de către departamentul de control al calității în timpul orelor de serviciu. Vom extrage mostre pentru inspectare. În conformitate cu standardele CE, vom inspecta în laboratorul nostru dimensiunea, rezistența la tăiere cu lama, semne de abraziune. Înainte de fiecare expediere, vor avea loc 3 verificări ale calității. Între timp, trimitem mostre și către biroul din Shanghai, de unde vor fi trimise către CTC Asia Ltd pentru testare. Pe de altă parte, examinăm și reparăm utilajele, iar personalul nostru este instruit în cadrul fabricii.

bsi.

By Royal Charter

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2008

This is to certify that: Select (Nantong) Safety Products Co.,Ltd
No.198,West Youyi Road
Rudong Economic Develpoment Zone
Nantong City
Jiangsu
226400
China

赛立特（南通）安全用品有限公司
91320623783393233N（1-1）
中国
江苏省
南通市
如东县经济开发区
友谊西路198号
邮编：226400

Holds Certificate No: FM 598721

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2008 for the following scope:

The manufacture of safety protection gloves.
安全防护手套的制造.

For and on behalf of BSI:

Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 17/07/2013
Latest Revision Date: 14/06/2016

Effective Date: 17/07/2016
Expiry Date: 14/09/2018

Page: 1 of 1

...making excellence a habit.

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +86 10 8507 3000, as well as at www.cnca.gov.cn, the official website of CNCA – Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2008 / GB/T 19001-2008 requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
BSI Management Systems Certificates (Beijing) Co., Ltd.
Rm. 2008 East Ocean Center, No. 24A Jianguomenwai Street, Beijing 100004, P. R. China Tel: +86 10 8507 3000
A Member of the BSI Group of Companies.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CERVA GROUP S.A.
Průmyslová 483, 252 61, Jeneč
Republica Cehă

Nr. de referință al mănușilor: OVENBIRD
Cod articol: 01160001
Indicele notificării utilizatorului: 01
Ultima actualizare: IANUARIE 2019
Măsuri disponibile: 10

Descrierea mănușilor:

Mănuși rezistente la căldură, tricotate 7G NOMEX și KEVLAR, lungime: 27 cm

ACESTE MĂNUȘI SUNT UN ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIA II.

Se conformează cerințelor Regulamentului 2016/425 privind EIP aplicabil începând cu data de 21 aprilie 2018: lipsă de nocivitate, confort, soliditate.

Produsul a fost supus unei examinări UE de tip efectuată de:

C.T.C. (OO75)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
FRANȚA

Standarde aplicabile:

Mănușile îndeplinesc cerințele standardului EN 420: 2003 + A1: 2009 «Cerințe generale pentru mănușile de lucru». Dexteritate: 1

Mai mult, mănușile au fost concepute pentru următoarele aplicații:

Aplicații :
Riscuri mecanice - EN 388: 2016

1 4 4 X C
Niveluri de performanță

Rezistență la abraziune	1	(la 4 maxi)
Rezistență la tăiere cu lama	4	(la 5 maxi)
Rezistență la rupere	4	(la 4 maxi)
Rezistență la înțepare	X	(la 4 maxi)
Metoda rezistenței la tăiere (EN ISO 13997)	C	(A - F)
Protecție la impact		

„X" indică faptul că mănușa nu a fost supusă încercării, sau că metoda de încercare pare să nu fie adecvată pentru modelul sau materialul mănușilor.

Aplicații :
Risc termic - EN 407 2004

433X3X
Niveluri de performanță

Comportament la ardere	4	(la 4 maxi)
Căldură de contact	3	(la 4 maxi)
Căldură convectivă	3	(la 4 maxi)
Căldură radiantă	X	(la 4 maxi)
Mici stropiri de material topit	3	(la 4 maxi)
Cantități mari de material topit	X	(la 4 maxi)

Limitările protecției:

Aceste mănuși nu oferă protecție împotriva temperaturilor peste 100 °C.

Utilizatorii ar trebui avertizați să nu poarte mănușile atunci când există riscuri de prindere în părțile în mișcare ale anumitor mașini.

Acest model nu conține substanțe în niveluri care sunt cunoscute sau suspectate de a afecta negativ igiena sau sănătatea utilizatorilor.

Protecția împotriva riscurilor sau a pericolelor care nu sunt menționate în acest document nu este garantată.
Nivelurile de performanță menționate sunt valabile numai pentru palma mănușii.
Nivelurile de performanță menționate sunt valabile numai pentru mănușile noi, nespălate, nerecondiționate.
Aceste niveluri de performanță sunt obținute din încercările efectuate în condițiile definite de standardele aplicabile.

Înainte de utilizare, mănușile trebuie inspectate vizual; în caz de deteriorare, mănușile trebuie scoase din uz (semne de abraziune, tăieturi, rupturi...).

Pentru mănușile cu diferite straturi de material, nivelurile de performanță sunt garantate numai pentru mănușa în ansamblu.

Pentru mănușile cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior.

Notă privind depozitarea și curățarea

A se păstra în ambalajul original, în condiții normale de temperatură și umiditate și în spații curate, acoperite și ventilate.

EIP supus îmbătrânirii:

Data expirării: 5 ani, când sunt depozitate în condiții adecvate (umiditate, temperatură, loc curat, ventilat, iluminat). Înainte de utilizare, mănușile trebuie inspectate vizual; în caz de deteriorare, mănușile trebuie scoase din uz (semne de abraziune, tăieturi, rupturi...).

Declarație de conformitate:

Disponibilă la: www.cerva.com