

SAFETY

PANDA®

Italian Style at Work

FIȘĂ TEHNICĂ



**SAFE
AT WORK**
HAPPY
IN LIFE

Cod articol	Denumire articol	Specificații tehnice	TALPĂ - Design și performanță		
6611N S1 SRC	LAMBDA NEOS S1	 ANTISTATIC ABSORBȚIA ȘOCURILOR AUTO-CURĂȚARE SUPPORT PENTRU ARCADA PICIORULUI ANTI-TORSIUNE BOMBEU DIN OȚEL ANTIDERAPANT PENTRU SCĂRI VERTICALE	 DOUBLE FORMULA SOLE PU/PU SOLE <ul style="list-style-type: none"> ■ Tracțiune ■ Stabilitate ■ Aderență ■ Frânare → AUTO-CURĂȚARE 		
Materiale și componente					
Standard EN	EN ISO 20345:2011	Categoria de protecție	S1	Rezistență la alunecare	SRC
Mondopoint	10,5	Ambalare	10 perechi	Gama de mărimi	36-48
Greutate (1 pantof mărimea 42)	490 Gr.	MOQ (cantitate minimă de comandă)	Nu este necesar	Țara de origine	ITALIA

Gama de produse



Cod articol

6611N S1 SRC

Denumire articol

LAMBDA NEOS S1



Talpă



Coeficientul de absorbție a șocului în zona călcâiului



SAFETY

PANDA®

Italian Style at Work

www.pandasafety.com
info@pandasafety.com

Căpută

Piele ALVIER® - Piele de căprioară SPLIT autentică, recunoscută după suprafața catifelată și moale la atingere

Căptușeală

Plasă AIRNET® - Căptușeală din țesătură cu 3 straturi care se remarcă prin „tehnologia cu micro-canale”

Talpă: FORMULĂ DUBLĂ

Talpă intermediară din spumă poliuretanică foarte flexibilă

Talpă exterioară din poliuretan de înaltă densitate, inclusiv funcție antistatică, anti-torsiune și de absorbție a șocurilor

Bombeu de protecție

APĂRĂTOARE DIN OȚEL - Bombeu de protecție din oțel rezistent la rugină, testat pentru a rezista la forțe de impact de până la 200 J și forțe de compresiune de până la 15 kN

Plăcuță antiperforații

-

Branț detașabil

Branț SANITIZED® - Fabricat din pâslă igienică, având proprietăți antimicrobiene, antibacteriene, anti-stactice și protecție împotriva mirosului

SPECIFICAȚII TEHNICE DE SIGURANȚĂ

Descriere	Unitate de măsură	Standard EN ISO 20345:2011		REZULTAT TESTARE
		Clauză	Cerință	
BOMBEU: Rezistență la impact	mm	5.3.2.3	≥ 14	18
BOMBEU: Rezistență la comprimare	mm	5.3.2.4	≥ 14	20,5
LAMELĂ ANTIPERFORAȚIE: Rezistența la penetrare	N	6.2.1.1	≥ 1.100	-
ÎNCĂLȚĂMINTE: Proprietăți antistatice (în condiții umede)	MΩ	6.2.2.2	≥ 0,1	4,7
ÎNCĂLȚĂMINTE: Proprietăți antistatice (în condiții uscate)	MΩ	6.2.2.2	≤ 1.000	111
CĂPUTĂ: Permeabilitatea la vapori de apă	mg/cm ² *h	5.4.6	≥ 0,8	9
CĂPUTĂ: Coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	5.4.6	≥ 15	72,2
CĂPUTĂ: Pătrunderea apei după 60 min	g	6.3	≤ 0,2	-
CĂPUTĂ: Absorbția apei după 60 de min	%	6.3	≤ 30	-
CĂPTUȘEALĂ INTERIOARĂ: Permeabilitatea la vapori de apă	mg/(cm ² *h)	5.5.3	≥ 2,0	81,1
CĂPTUȘEALĂ INTERIOARĂ: Coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	5.5.3	≥ 20	649,1
TALPĂ: Rezistență la abraziune	mm ³	5.8.3	≤ 150	62
TALPĂ: Absorbția energiei din regiunea suprafeței de sprijin (E)	J	6.2.4	≥ 20	40
TALPĂ: Rezistența la flexiuni	mm	5.8.4	≤ 4	0
TALPĂ: Rezistența legăturii între straturi	N/mm	5.8.6	≥ 4	6,3
TALPĂ EXTERIOARĂ: Rezistența la produse uleioase combustibile (FO)	%	6.4.2	≤ 12	3,9

SPECIFICAȚII REFERITOARE LA REZISTENȚA LA ALUNECARE A TĂLPII

Coeficient de frecare	Clauză	Cerință	Exces	
Dale ceramice cu NaLS (7°)	5.3.5.2	≥ 0,28	0,39	39%
Dale ceramice cu NaLS	5.3.5.2	≥ 0,32	0,42	31%
Podea de oțel cu glicerină (7°)	5.3.5.3	≥ 0,13	0,19	46%
Podea de oțel cu glicerină	5.3.5.3	≥ 0,18	0,20	11%

DEPOZITARE, ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Toate datele furnizate în această fișă tehnică pot fi modificate fără notificare în cazul evoluției materialelor și/sau componentelor.

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această fișă tehnică nu poate fi reprodusă sub nicio formă fără consimțământul scris al PANDA SAFETY



ROMÂNIA, MINISTERUL JUSTIȚIEI

Subsemnata, BORDAȘ VIRGINIA MARIA, certific acuratețea acestei traduceri cu textul documentului în limba engleză, traducere executată de mine. Traducător, Autorizația nr. 6424/2002

I the undersigned, BORDAȘ VIRGINIA MARIA, do certify the accuracy of this translation with the text of the original document into English, which was endorsed by me. Translator, Aut. No. 6424/2002

A handwritten signature in blue ink is positioned above a circular official stamp. The stamp contains the text "BORDAȘ VIRGINIA MARIA" in the center, with "ROMÂNIA" at the top and "MINISTERUL JUSTIȚIEI" at the bottom.